FULL MOON FRENZY

Tech Rider & Stage Plot

Kontakt: booking@fullmoonfrenzy.com | 0163 7358100 (René)
Stil: Alternative Rock | Hörproben: https://fullmoonfrenzy.bandcamp.com

Besetzung 1x Lead Vocals, 3x Backings, 1x E-Gitarre, 1x E-Bass, 1x Drums			
Oli	Lead Vocals		
René	E-Gitarre, Backings		
Stefan	E-Bass, Backings		
Jan	Drums (Rechtshänder), Backings		

Bühne					
Was	Gestellt von	Details			
Tontechniker	Veranstalter	Falls möglich 15 Minuten Soundcheck.			
		Nach Absprache kann die Band einen eigenen Tontechniker mitbringen.			
Monitore	Veranstalter	4 Monitorwege			
		Bitte Rücksprache, falls weniger Monitorwege /-boxen vorhanden sind.			
Mikrofone	Veranstalter	Der Veranstalter stellt:			
	und Band	3x dynamische Gesangsmikrofone (z. B. Shure Beta 58A / SM58)			
		3x Stativ mit Galgen			
		1x Stativ ohne Galgen, gerne Rundfuß			
		Die Band stellt:			
		1x Sennheiser ew D1 945 Vocal Set (wireless) für die Lead Vocals			
		1x Sennheiser E906 zur Abnahme der Gitarrenbox			

Backline						
Was	Gestellt von	Details				
Drums	Veranstalter (bevorzugt) oder Band	Bassdrum 22", Snare 14", Hihat, 3x Tom (12", 13", 16" Floor), 2x Crash, 1x China, 1x Ride, 1x Cowbell, 1x Schellenring (auf Hihat). Inkl. sämtlicher Stative. Fellgrößen nur zur Orientierung: ein übliches Rock-Drumkit.				
		Nach Absprache stellt die Band ein entsprechendes Drumkit oder Teile (z.B. Becken, Fußmaschine, Snare). Nach Absprache ist die gemeinsame Nutzung mit weiteren Bands möglich.				
Gitarren-Amp (René)	Band	Top: Laney IRT Studio 15 W (3 Kanäle) Box: 1x12 Palmer Cannabis Rex 8 Ohm 50 W Abnahme der Box Bei geteilter / vorhandener Backline: Box mind. 1x12 mit 8 Ohm oder 16 Ohm				
Bass-Amp (Stefan)	Band	Top: Gallien-Krueger 300 W @ 4 Ohm (180 W @ 8 Ohm) Box: 4x10 Gallien-Krueger MBE 4 Ohm 800 W Nutzung einer geteilten / vorhandenen Backline ist möglich.				

Version vom 08.04.2018 Seite **1** von **2**

FULL MOON FRENZY

Tech Rider & Stage Plot

Kontakt: <u>booking@fullmoonfrenzy.com</u> | 0163 7358100 (René) Stil: Alternative Rock | Hörproben: <u>https://fullmoonfrenzy.bandcamp.com</u>

Stage Plot Guitar Amp Bass Amp Voc mic 1x12 (Mic) 4x10 (DI) Monitor Jan **Drums** 1x230V 1x230V 100% Mic Jan + Backings 50% Rest Amp mic Jan René Stefan Oli Lead Vocals Guitar + Backings Bass + Backings Wireless mic FX Floorboard 1x230V FX Floorboard 1x230V Straight stand Mic boom stand Mic boom stand Voc mic Voc mic Voc mic **Monitor Stefan** Monitor René Monitor Oli 100% Bass 100% Guitar 100% Mic Oli 100% Mic Stefan 100% Mic René 50% Rest 50% Rest

Front

	Inputs / Channels				
Nr	Was	Details			
1	Drums Kick				
2	Drums Snare Top				
3	Drums Snare Bottom	Dies ist ein Versehleg zur Mikrefenierung der Drums, eine kleinere Ahnehme ist			
4	Drums Tom 1	Dies ist ein Vorschlag zur Mikrofonierung der Drums, eine kleinere Abnahme ist			
5	Drums Tom 2	möglich, z. B. Kick, Snare, OH. Verwendung üblicher Drum-Mikros, keine besonderen Wünsche.			
6	Drums Tom 3 (Floor)				
7	Drums Overhead L				
8	Drums Overhead R				
9	E-Bass	DI-Ausgang des Bass-Preamps (post EQ)			
10	E-Gitarre	Abnahme Box, Sennheiser E906 (stellt die Band)			
11	Lead Vocals	Sennheiser ew D1 945 Vocal Set (stellt die Band) (wireless)			
		auf Stativ ohne Galgen mit Rundfuß			
12	Backing Vocals René	Dynamisch auf Galgenstativ, z. B. Shure Beta 58A / SM58			
13	Backing Vocals Jan	Dynamisch auf Galgenstativ, z. B. Shure Beta 58A / SM58			
14	Backing Vocals Stefan	Dynamisch auf Galgenstativ, z. B. Shure Beta 58A / SM58			

Version vom 08.04.2018 Seite **2** von **2**